

LISTINO SENNHEISER

Exhibo S.p.A. - Gennaio 2010 - IVA esclusa

Articolo	Listino €	Descrizione
----------	-----------	-------------

MICROFONI A FILO EVOLUTION

DINAMICI

e 602 II	189,00	microfono per strumenti, dinamico, cardioide, 20-16.000 Hz
e 604	184,00	microfono per strumenti, dinamico, cardioide, 40-18.000 Hz, completo di supporto MZH 504
e 604 Drum	468,00	valigetta in plastica completa di 3 microfoni e 604 + 3 supporti MZH 604
e 604 Drum	593,00	valigetta in alluminio completa di 4 microfoni e 604 + 4 supporti MZH 604
e 606	174,00	microfono per amplificatore basso e chitarra, dinamico, supercardioide, 40-15.000 Hz
e 608	223,00	microfono per strumenti a collo di cigno, dinamico, supercardioide, 40-16.000 Hz
e 815 S - J	70,00	microfono per voce, dinamico, cardioide, 80-12.000 Hz, interruttore, cavo XLR-jack 5 m., blister
e 825 S	82,00	microfono per voce, dinamico, cardioide, 80-15.000 Hz, con interruttore
e 835	106,00	microfono per voce, dinamico, cardioide, 40-16.000Hz
e 835 S	119,00	microfono per voce, dinamico, cardioide, 40-16.000 Hz, con interruttore
e 840	113,00	microfono per voce dinamico, cardioide, 40-18.000 Hz,
e 845	131,00	microfono per voce, dinamico, supercardioide, 40-18.000 Hz
e 845 S	141,00	microfono per voce, dinamico, supercardioide, 40-18.000 Hz, con interruttore
e 902	250,00	microfono per strumenti, dinamico, cardioide, 20-18.000 Hz
e 904	201,00	microfono per strumenti, dinamico, cardioide, 40-18.000 Hz, completo di supporto MZH 604
e 905	187,00	microfono per strumenti, dinamico, cardioide, 40-18.000 Hz
e 906	234,00	microfono per strumenti, dinamico, supercardioide 40-18.000 Hz
e 935	228,00	microfono per voce, dinamico, cardioide, 40-16.000 Hz
e 945	252,00	microfono per voce, dinamico, supercardioide, 40-16.000 Hz
CONDENSATORE		
e 614	258,00	microfono per overhead, condensatore, supercardioide, alimentazione P 12-48V
e 865	326,00	microfono per voce, condensatore, supercardioide, 40-20.000 Hz, alimentazione P 12-48V
e 865 S	355,00	microfono per voce, condensatore, supercardioide, 40-20.000 Hz, con interruttore, alim. P 12-48V
e 901	342,00	microfono per strumenti a condensatore, boundary mezzo cardioide, per grancassa
e 908 B	342,00	microfono a collo di cigno per strumenti a fiato, con pinza per il fissaggio, condensatore, supercardioide, preamplificatore/phantom MZA 900 P incluso
e 908 B-EW	197,00	microfono a collo di cigno per strumenti a fiato, con pinza per il fissaggio, condensatore, connettore jack a vite 3,5 mm (senza MZA 900 P)
e 908 D	342,00	microfono a collo di cigno per strumenti a percussione, con clip di fissaggio, condensatore, supercardioide, preamplificatore/phantom MZA 900 P incluso
e 908 T-EW	197,00	microfono a collo di cigno per strumenti a fiato, con pinza per il fissaggio, condensatore, connettore jack a vite 3,5 mm, speciale per tromba (senza MZA 900 P)
e 914	467,00	microfono per overhead, strumenti acustici e cori, cardioide, condensatore, sensibilità regolabile e filtro roll-off
e 965	546,00	microfono per voce, a condensatore per applicazioni live. Due diagrammi polari selezionabili: cardioide/supercardioide, 40-16.000 Hz

Accessori per Microfoni a Filo Evolution

MZH 908 B	9,00	clamp per e 908 B
MZH 604	38,00	supporto per e604 e e904
MZH 908 D	16,00	clamp per e 908 D
MZQ 800	7,00	supporto per microfoni evolution serie 800
MZW 1	18,00	antipop per microfoni ad impugnatura
PL 1	11,00	portalogo a triangolo per tutti i microfoni a filo

MICROFONI A FILO PROFESSIONALI

DINAMICI

MD 21 U	492,00	microfono dinamico omnidirezionale, completamente in metallo
MD 22	258,00	microfono dinamico omnidirezionale, completamente in metallo
MD 42	256,00	microfono dinamico omnidirezionale, completamente in metallo, per interviste ad impugnatura allungata (lunghezza 25 cm)
MD 421 II	489,00	microfono dinamico cardioide con filtro roll-off bassi a 5 posizioni
MD 431 II	530,00	microfono dinamico supercardioide con interruttore on/off
MD 441 U	1.092,00	microfono dinamico supercardioide con filtri roll-off bassi e presenza

MD 46 **262,00** microfono dinamico cardioide, completamente in metallo, per interviste ad impugnatura allungata (lunghezza 25 cm)

Accessori per Microfoni a Filo Dinamici Professionali

MZA 4031/43 **35,00** supporto per MD 431, MD 427 e SKM 4031
MZQ 441 **43,00** supporto in gomma per MD 441
MZW 22 **58,00** antivento per MD 22
MZW 40 **49,00** antivento in spugna per MD 421 e MD 441
MZW 421 **37,00** antivento in spugna per MD 421
MZW 441 **45,00** antivento in spugna per MD 441
MZW 4032 **49,00** antivento in spugna per MD 431

CONDENSATORE per Camcorder

MKE 400 **224,00** microfono electret, supercardioide, adattabile alla slitta del flash, completo di antivento e cavetto di collegamento
MZW 400 **40,00** antivento in pelo per MKE 400, include adattatore XRL

CONDENSATORE RF Mono 48V

MKH 20 P48 L **1.665,00** microfono a condensatore omnidirezionale, 142 dB, filtro subsonico, filtro presenza, attenuatore -10dB
MKH 30 P48 L **1.772,00** microfono a condensatore con figura a otto, 142 dB, filtro passa alto, attenuatore -10dB
MKH 40 P48 L **1.626,00** microfono a condensatore cardioide, 142 dB, filtro passa alto, attenuatore -10dB
MKH 416 P48 **1.030,00** microfono a condensatore supercardioide/clava
MKH 50 P48 L **1.686,00** microfono a condensatore supercardioide, 142 dB, filtro passa alto, attenuatore -10dB
MKH 60 P48 L **1.643,00** microfono a condensatore supercardioide/clava, 135 dB, filtri passa alto e passa basso, attenuatore -10dB
MKH 70 P48 L **1.966,00** microfono a condensatore supercardioide/fucile, 133 dB, filtri passa alto e passa basso, attenuatore -10dB
MKH 800 P48 **3.395,00** microfono a condensatore 5 diagrammi polari variabili, filtri passa alto e passa basso, attenuatore -6 e -12 dB
MKH 800 Twii **3.200,00** microfono a condensatore da studio con doppia capsula: diagramma Polare variabile color Nichel
MKH 800 Twii **3.200,00** microfono a condensatore da studio con doppia capsula: diagramma Polare variabile, finitura nero Nextel

CONDENSATORE Stereo

MKE 44 P **872,00** microfono stereo 90°, XLR 5 poli, batteria stilo 1,5V/phantom P12-48V
MKH 418 S **1.847,00** microfono a condensatore RF, supecardioide/clava, stereo, con tecnica MS, alimentazione P48V su connettore XLR a 5 poli

Accessori per Microfoni Condensatore RF Mono 48V e Stereo

MZD 30 **78,00** doppio supporto per collegamento dell' MKH 30 con MKH 20, MKH 40 e MKH 50
MZG 415-3 **63,00** supporto snodato con filettatura 3/8"
MZH 20-1 **244,00** antivento in pelo per MZW 20-1
MZH 60-1 **231,00** antivento in pelo per MZW 60-1
MZH 70-1 **268,00** antivento in pelo per MZW 70-1
MZP 40 **87,00** antipopping in stoffa circolare con aggancio per asta da porre davanti al microfono
MZQ 40 **47,00** supporto per MKH 20/30/40/50/60/70
MZS 20-1 **428,00** supporto elastico con calcio di pistola per MKH 20/30/40/50/60/70/416/418 S
MZS 30 **285,00** supporto elastico per fissaggio verticale dell'MKH 30
MZS 40 **256,00** supporto elastico da stativo per MKH 20, MKH 40 e MKH 50
MZS 415-3 **130,00** supporto elastico per MKH 416, MKH 418 S e MKH 816 da abbinare a MZG 415-3
MZS 80 **277,00** supporto elastico per MKH 80, MKH 800 e MKH 800 TWIN
MZW 20-1 **363,00** antivento rigido per MKH 20/30/40/50/416/418 S
MZW 60-1 **376,00** antivento rigido per MKH 60, MKH 416 e MKH 418 S
MZW 70-1 **422,00** antivento rigido per MKH 70
MZW 415 **58,00** antivento in spugna per MKH 416 e MKH 418 S
MZW 421 **37,00** antivento in spugna per MD 421
MZW 61 **120,00** antivento in spugna per MKH 60
MZW 71 **185,00** antivento in spugna per MKH 70
MZW 80 **51,00** antivento per MKH 80, MKH 800 e MKH 800 TWIN

CONDENSATORE Serie 8000

MKH 8020 **1.073,00** microfono con caratteristica omnidirezionale
MKH 8020 Ste **2.063,00** microfono con caratteristica omnidirezionale (confezione con due microfoni)
MKH 8040 **1.073,00** microfono con caratteristica cardioide
MKH 8040 Ste **2.063,00** microfono con caratteristica cardioide (confezione con due microfoni)

MKH 8050	1.073,00	microfono con caratteristica supercardioide
Accessori per Microfoni Condensatore Serie 8000		
MKHC 8020	894,00	capsula omnidirezionale 8020
MKHC 8040	894,00	capsula cardioide 8040
MKHC 8050	894,00	capsula supercardioide 8050
MZE 8015	248,00	asta di estensione per serie MKH 8000 lunghezza 15 cm
MZE 8030	261,00	asta di estensione per serie MKH 8000 lunghezza 30 cm
MZE 8060	276,00	asta di estensione per serie MKH 8000 lunghezza 60 cm
MZE 8120	303,00	asta di estensione per serie MKH 8000 lunghezza 120 cm
MZEF 8030	82,00	asta verticale per base da terra serie MKH 8000 lunghezza 30 cm
MZEF 8060	99,00	asta verticale per base da terra serie MKH 8000 lunghezza 60 cm
MZEF 8120	124,00	asta verticale per base da terra serie MKH 8000 lunghezza 120 cm
MZFS 8000	192,00	base da terra pesante per asta serie MKH 8000
MZG 8000	220,00	snodo per fissaggio serie MKH 8000
MZGE 8000	124,00	unità di fissaggio snodabile per singolo braccio serie MKH 8000
MZGE 8002	137,00	unità di fissaggio snodabile per doppio braccio serie MKH 8000
MZH 8000	99,00	supporto snodabile da soffitto serie 8000
MZL 8003	110,00	cavo di collegamento tra capsula e corpo microfonico serie MKH 8000 lung. 3 mt.
MZL 8010	137,00	cavo di collegamento tra capsula e corpo microfonico serie MKH 8000 lung. 10 mt.
MZQ 8000	42,00	clamp per serie MKH 8000
MZQ 8001	55,00	clamp in miniatura (per cavo) per serie MKH 8000
MZS 8000	82,00	sospensione elastica serie MKH 8000
MZT 8000	165,00	base da tavolo in metallo compresa di cavo per capsula e modulo microfonico
MZT 8001	165,00	base da tavolo in materiale acrilico compresa di cavo per capsula e modulo microfonico
MZW 8000	8,00	antivento per microfoni serie MKH 8000
MZX 8000	179,00	modulo alimentatore Phantom 48V per capsule MKHC
MZD 8000	790,00	modulo digitale AES 42 per capsule della serie 8000

K 6 Sistema Modulare Condensatore

K 6	267,00	modulo alimentatore per batteria stilo 1,5 V / Phantom P12-48V, completo di custodia in plastica e supporto
K 6 C	247,00	modulo alimentatore per batteria stilo 1,5 V / Phantom P12-48V, senza custodia in plastica e supporto
K 6 P	208,00	modulo alimentazione Phantom P12-48V, completo di custodia in plastica e supporto
K 6 P C	181,00	modulo alimentazione Phantom P12-48V, senza custodia in plastica e supporto
ME 62	173,00	capsula omnidirezionale per K 6 e K 6 P
ME 64	190,00	capsula cardioide per K 6 e K 6 P
ME 65	241,00	capsula supercardioide per solista per K 6 e K 6 P
ME 66	222,00	capsula supercardioide per K 6 e K 6 P
ME 67	313,00	capsula supercardioide a clava (fucile) per K 6 e K 6 P

Accessori per Sistema K6

MZQ 200	37,00	supporto per K6 e K6P
MZQ 6	50,00	supporto per K6 e K6P per slitta flash
MZS 6	46,00	supporto molleggiato per K6 e K6P
MZW 64	29,00	antivento in spugna per ME 62 e ME 64
MZW 64 pro	42,00	antivento in spugna e velluto per ME 62 e ME 64
MZW 65 pro	87,00	antivento in spugna e velluto per ME 65
MZW 66	51,00	antivento in spugna per ME 66
MZW 66 pro	84,00	antivento in spugna e velluto per ME 66
MZW 67 pro	134,00	antivento in spugna e velluto per ME 67

ACCESSORI PER MICROFONI A FILO

Alimentatori

MZA 14 P48U	583,00	alimentatore a batteria 9 V per microfoni con alimentazione con phantom P48
MZA 14 TU	583,00	alimentatore a batteria 9 V per microfoni con alimentazione parallelo 12V

Basi

Art. 231/1	7,00	base da tavolo con piedini cromati ripiegabili
Art. 232	30,00	base da tavolo rotonda + prolunga 15 cm
Art. 23220	27,00	base da tavolo rotonda con filettatura 3/8", diametro 130 mm
Art. 23262	27,00	base da tavolo rotonda con filettatura 3/8", diametro 65 mm
Art. 234	60,00	base con prolunga allungabile da 38 a 63 cm
Art. 23550	14,00	barra per montaggio di due microfoni, lunghezza regolabile da 60 a 172 mm

Art. 237	9,00	morsetto da tavolo con filettatura 3/8", nero o nickel
Art. 23850	106,00	supporto microfonico snodabile da studio (braccio con molle)
Art. 29374	135,00	base da tavolo in fusione di metallo con XLR 5 poli maschio e XLR 3 poli femmina, pulsante PTT, alimentazione Phantom, diametro 13 cm
Art. 29375	135,00	base da tavolo in fusione di metallo con XLR 3 poli maschio e XLR 3 poli femmina, interruttore ON/OFF, alimentazione Phantom, diametro 13 cm.
Art. 29377	135,00	base da tavolo in fusione di metallo con XLR 3 poli maschio e XLR 3 poli femmina, pulsante PTT, alimentazione Phantom, diametro 13 cm
Art. 29394	106,00	base da tavolo in fusione di metallo per microfoni a collo di cigno con pulsante non collegato, LED e uscita XLR a 5 poli

AVL 6304	55,00	base da tavolo pesante, ingresso microfono XLR femmina, uscita XLR maschio
MZT 100	129,00	base da tavolo rivestita in gomma

Canne da Pesca

Art. 23750	76,00	canna da pesca in titanio 2 pezzi lung. 635/1550 mm, peso 400 g
Art. 23760	123,00	canna da pesca in titanio 3 pezzi lung. 950/3200 mm, peso 800 g

Cavi

CPA 6	9,00	cavo 6 metri XLR femmina/jack mono 6,3 mm
CS 8	11,00	cavo 8 metri bilanciato XLR maschio/XLR femmina

Colli di Cigno Flessibili

Art. 223	27,00	collo di cigno 40 cm filettatura 3/8", nero
Art. 226	11,00	collo di cigno 20 cm filettatura 3/8", nero
Art. 230/1	45,00	collo di cigno 15 cm filettatura 3/8", connettore XRL, nero
MZH 21	28,00	collo di cigno cromato 20 cm filettatura 3/8"

Stativi

Art. 3135	80,00	stativo allungabile con prolunga allungabile, colore grigio
Art. 3136	46,00	stativo allungabile senza prolunga, colore grigio
SEMS 3000	31,00	stativo allungabile con prolunga allungabile, colore nero

Supporti

MZQ 100	33,00	supporto in gomma per K3U e MS 14 PU ecc.
MZG 415-3	63,00	supporto snodato con filettatura 3/8"
MZQ 415	54,00	supporto da abbinare a MZG 415-3
MZA 4031/43	35,00	supporto per MD 431, MD 427 e SKM 4031
MZQ 3072	27,00	supporto per SKM 3072
MZQ 5000	34,00	supporto per SKM 5000 e SKM 5200
MZW 1032	29,00	antivento in spugna per SKM 1030-7, SKM 1032 e SKM 1072
MZW 1032 pr	42,00	antivento in spugna per SKM 1030-7, SKM 1032 e SKM 1072, con rivestimento in velluto
MZW 1410	6,00	antivento in spugna per HME 1019, HME 410 e HME 1410
MZW 1420	46,00	antivento in spugna ricoperto in velluto per i microfoni della serie COM (no per COM 190-195)