

MICROFONI A FILO PER ISTALLAZIONI

Serie BOUNDARY

e 912 BK	331,00	Microfono boundary ideale per teatro, sale conferenza e altari. Capsula a condensatore con caratteristiche a mezzo cardioide. Risposta in frequenza 20-20.000 Hz, sensibilità 10mV/Pa, max pressione sonora SPL 136dB(A)/1kHz. Alimentazione Phantom 48V. Connettore XLR-3M con contatti dorati. Dimensioni 126,5x105x26,5mm, peso 550g. Colore nero
e 912 WH	331,00	Microfono boundary ideale per teatro, sale conferenza e altari. Capsula a condensatore con caratteristiche a mezzo cardioide. Risposta in frequenza 20-20.000 Hz, sensibilità 10mV/Pa, max pressione sonora SPL 136dB(A)/1kHz. Alimentazione Phantom 48V. Connettore XLR-3M con contatti dorati. Dimensioni 126,5x105x26,5mm, peso 550g. Colore beige
e 912-S BK	347,00	Microfono boundary ideale per teatro, sale conferenza e altari. Capsula a condensatore con caratteristiche a mezzo cardioide. Interruttore a membrana programmabile come interruttore ON/OFF, pulsante (PTT), mute (PTM) o sempre attivo. Risposta in frequenza 20-20.000 Hz con 4 tipi di filtri (low cut, low e high boost, low boost e linear), sensibilità 6 (10)mV/Pa, max pressione sonora SPL 134dB(A)/1kHz. Alimentazione Phantom 48V. Connettore XLR-3M con contatti dorati. Dimensioni 126,5x105x26,5mm, peso 550g. Colore nero
e 912-S WH	347,00	Microfono boundary ideale per teatro, sale conferenza e altari. Capsula a condensatore con caratteristiche a mezzo cardioide. Interruttore a membrana programmabile come interruttore ON/OFF, pulsante (PTT), mute (PTM) o sempre attivo. Risposta in frequenza 20-20.000 Hz con 4 tipi di filtri (low cut, low e high boost, low boost e linear), sensibilità 6 (10)mV/Pa, max pressione sonora SPL 134dB(A)/1kHz. Alimentazione Phantom 48V. Connettore XLR-3M con contatti dorati. Dimensioni 126,5x105x26,5mm, peso 550g. Colore beige

Serie ME - Capsule -

ME 34	148,00	Capsula microfonica in miniatura per colli di cigno MZH. Ideale per sale conferenza, chiese, impianti di diffusione sonora e applicazioni audio. Capsula a condensatore con caratteristica cardioide. Tutti i punti di contatto sono placcati in oro e resistenti alla corrosione. Risposta in frequenza 40-20.000Hz, sensibilità 10mV/Pa, impedenza 50Ω. Diametro 12mm, lunghezza 18mm. Colore nero. Completo di antivento in spugna M7W 34
ME 34 Nx	148,00	Capsula microfonica in miniatura per colli di cigno MZH. Ideale per sale conferenza, chiese, impianti di diffusione sonora e applicazioni audio. Capsula a condensatore con caratteristica cardioide. Tutti i punti di contatto sono placcati in oro e resistenti alla corrosione. Risposta in frequenza 40-20.000Hz, sensibilità 10mV/Pa, impedenza 50Ω. Diametro 12mm, lunghezza 18mm. Finitura in Nextel. Completo di antivento in spugna MZW 34
ME 35	148,00	Capsula microfonica in miniatura per colli di cigno MZH. Ideale per sale conferenza, chiese, impianti di diffusione sonora e applicazioni audio. Capsula a condensatore con caratteristica supercardioide. Tutti i punti di contatto sono placcati in oro e resistenti alla corrosione. Risposta in frequenza 50-20.000Hz, sensibilità 10mV/Pa, impedenza 50Ω. Diametro 12mm, lunghezza 18mm. Colore nero. Completo di antivento in spugna M7W 34
ME 35 Nx	148,00	Capsula microfonica in miniatura per colli di cigno MZH. Ideale per sale conferenza, chiese, impianti di diffusione sonora e applicazioni audio. Capsula a condensatore con caratteristica supercardioide. Tutti i punti di contatto sono placcati in oro e resistenti alla corrosione. Risposta in frequenza 50-20.000Hz, sensibilità 10mV/Pa, impedenza 50Ω. Diametro 12mm, lunghezza 18mm. Finitura in Nextel. Completo di antivento in spugna MZW 34
ME 36	225,00	Capsula microfonica a clava in miniatura per colli di cigno MZH. Ideale per sale conferenza, studi televisivi, chiese, impianti di diffusione sonora e applicazioni audio. Capsula a condensatore con caratteristica supercardioide. Tutti i punti di contatto sono placcati in oro e resistenti alla corrosione. Risposta in frequenza 40-20.000Hz, sensibilità 18mV/Pa, impedenza 50Ω. Diametro 8,2mm, lunghezza 96mm. Colore nero. Completo di antivento in spugna MZW 36
ME 36 Nx	225,00	Capsula microfonica a clava in miniatura per colli di cigno MZH. Ideale per sale conferenza, studi televisivi, chiese, impianti di diffusione sonora e applicazioni audio. Capsula a condensatore con caratteristica supercardioide. Tutti i punti di contatto sono placcati in oro e resistenti alla corrosione. Risposta in frequenza 40-20.000Hz, sensibilità 18mV/Pa, impedenza 50Ω. Diametro 8,2mm, lunghezza 96mm. Finitura in Nextel. Completo di antivento in spugna MZW 36

Serie ME - Supporti snodati da 15 cm.

MZH 3015	127,00	Collo di cigno flessibile da 15cm per capsule ME. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm, lunghezza 15cm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Colore nero antirifless
MZH 3015 Nx	127,00	Collo di cigno flessibile da 15cm per capsule ME. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm, lunghezza 15cm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Finitura in Nextel

MZH 3015 L **176,00** Collo di cigno flessibile da 15cm con anello luminoso rosso per capsule ME. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm, lunghezza 15cm. Uscita bilanciata con connettore XLR-5. Colore nero antiriflesso

Serie ME - Supporti snodati da 40 cm.

MZH 3040 **150,00** Collo di cigno flessibile da 40cm per capsule ME. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Colore nero antiriflessc

MZH 3040 Nx **150,00** Collo di cigno flessibile da 40cm per capsule ME. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Finitura in Nextel

MZH 3040 L **195,00** Collo di cigno flessibile da 40cm con anello luminoso rosso per capsule ME. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm. Uscita bilanciata con connettore XLR-5. Colore nero antiriflesso

Serie ME - Supporti snodati da 42 cm. Doppio snodo

MZH 3042 **187,00** Collo di cigno flessibile da 42cm per capsule ME. Doppio snodo. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Colore nero antiriflessc

MZH 3042 Nx **187,00** Collo di cigno flessibile da 42cm per capsule ME. Doppio snodo. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Finitura in Nextel

MZH 3042 L **239,00** Collo di cigno flessibile da 42cm con anello luminoso rosso per capsule ME. Doppio snodo. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm. Uscita bilanciata con connettore XLR-5. Colore nero antiriflesso

Serie ME - Supporti snodati da- 60 cm. Doppio snodo

MZH 3062 **330,00** Collo di cigno flessibile da 60cm per capsule ME. Doppio snodo. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Colore nero antiriflessc

MZH 3062 Nx **330,00** Collo di cigno flessibile da 60cm per capsule ME. Doppio snodo. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Finitura in Nextel

Serie ME - Supporti snodati da 70 cm. Doppio snodo

MZH 3072 **330,00** Collo di cigno flessibile da 70cm per capsule ME. Doppio snodo. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Colore nero antiriflessc

MZH 3072 Nx **330,00** Collo di cigno flessibile da 70cm per capsule ME. Doppio snodo. Alimentazione 12-48V Phantom. Diametro 6mm. Uscita bilanciata con connettore XLR-3. Finitura in Nextel

Serie ME - Basi da tavolo

MZTX 31 **155,00** Base da tavolo in metallo per collo di cigno MZH (solo versione senza anello luminoso). Uscita con XLR-3 maschio, ingresso con XLR-3 femmina. Colore nero

MZTX 31 Nx **155,00** Base da tavolo in metallo per collo di cigno MZH (solo versione senza anello luminoso). Uscita con XLR-3 maschio, ingresso con XLR-3 femmina. Finitura in Nextel

MZTX 31 PTT **216,00** Base da tavolo in metallo con pulsante o interruttore (programmabile dall'utilizzatore) per collo di cigno MZH (solo versione senza anello luminoso). Uscita con XLR-3 maschio, ingresso con XLR-3 femmina. Colore nero

MZTX 31 PTT **216,00** Base da tavolo in metallo con pulsante o interruttore (programmabile dall'utilizzatore) per collo di cigno MZH (solo versione senza anello luminoso). Uscita con XLR-3 maschio, ingresso con XLR-3 femmina. Finitura in Nextel

Serie ME - Accessori

MZBD 36 **168,00** Adattatore Boundary per microfono ME 36 o ME 36 Nx

MZC 30 **166,00** Cavo sottile per microfoni ME. Terminato con connettore XLR-3 maschio con adattatore Phantom 12-48V. Lunghhezza 9m

MZFS 60 **234,00** Stativo da terra per collo di cigno MZH (solo versione senza anello luminoso). Connettore XLR-3 femmina sulla parte superiore e connettore XLR-3 maschio nella parte inferiore. Altezza 60cm. Colore nero antiriflesso

MZFS 60 Nx **234,00** Stativo da terra per collo di cigno MZH (solo versione senza anello luminoso). Connettore XLR-3 femmina sulla parte superiore e connettore XLR-3 maschio nella parte inferiore. Altezza 60cm. Finitura in Nextel

MZFS 80 **250,00** Stativo da terra per collo di cigno MZH (solo versione senza anello luminoso). Connettore XLR-3 femmina sulla parte superiore e connettore XLR-3 maschio nella parte inferiore. Altezza 80cm. Colore nero antiriflesso

MZFS 80 Nx **250,00** Stativo da terra per collo di cigno MZH (solo versione senza anello luminoso). Connettore XLR-3 femmina sulla parte superiore e connettore XLR-3 maschio nella parte inferiore. Altezza 80cm. Finitura in Nextel

MZH 30 **13,00** Supporto metallico angolato per montaggio dall'alto dei microfoni ME

MZS 31 **39,00** Supporto elastico da incasso per collo di cigno MZH. Foro necessario per l'incasso 5cm

MZT 30 **18,00** Supporto da incasso per collo di cigno MZH (solo versione senza anello luminoso). Connettore XLR-3 femmina per montaggio a superficie

MZT 30 L **41,00** Supporto da incasso per collo di cigno MZH (solo versione con anello luminoso). Connettore XLR-5 femmina per montaggio a superficie

Serie ME - Antivento

MZW 34 **17,00** Antivento in spugna per ME 34, ME 34 Nx, ME 35 e ME 35 Nx

MZW 34 PRO **44,00** Antivento in velluto per ME 34, ME 34 Nx, ME 35 e ME 35 Nx

MZW 36 **27,00** Antivento in spugna per ME 36 e ME 36 Nx

MZW 36 PRO **44,00** Antivento in velluto per ME 36 e ME 36 Nx

SD511946 **158,00** Valigetta di trasporto per microfoni a collo di cigno Serie ME

Accessori per Microfoni da ISTALLAZIONI

Art. 29374	135,00	base da tavolo in fusione di metallo con XLR 5 poli maschio e XLR 3 poli femmina, pulsante PTT, alimentazione Phantom, diametro 13 cm
Art. 29375	135,00	base da tavolo in fusione di metallo con XLR 3 poli maschio e XLR 3 poli femmina, interruttore ON/OFF, alimentazione Phantom, diametro 13 cm.
Art. 29377	135,00	base da tavolo in fusione di metallo con XLR 3 poli maschio e XLR 3 poli femmina, pulsante PTT, alimentazione Phantom, diametro 13 cm
Art. 29394	106,00	base da tavolo in fusione di metallo per microfoni a collo di cigno con pulsante non collegato, LED e uscita XLR a 5 poli
AVL 6304	55,00	base da tavolo pesante, ingresso microfono XLR femmina, uscita XLR maschio