




TEAC®

Listino Luglio 2010

AUDIO VIDEO

| Modello | Caratteristiche | EAN Code | Listino IVA esclusa | Prezzo consigliato al pubblico |
|--|---|---------------|---------------------|--------------------------------|
|  NEW DR-H 338i S | Sintoamplificatore Stereo 50+50 W (RMS, 8 ohm), 2,1 Ch. Legge SACD, CD, CD-R/RW, MP3/DviX, DVD, DVD+R/+RW, WMA, Picture CD, AC3. Dolby Virtual Surround, Progressive Scan, S-video - HDMI. Collegamenti dock iPod/iPhone. Colore Silver | | 470,00 | 449,00 |
|  NEW DR-H 338i B | Sintoamplificatore Stereo 50+50 W (RMS, 8 ohm), 2,1 Ch. Legge SACD, CD, CD-R/RW, MP3/DviX, DVD, DVD+R/+RW, WMA, Picture CD, AC3. Dolby Virtual Surround, Progressive Scan, S-video - HDMI. Collegamenti dock iPod/iPhone. Colore Nero | | 470,00 | 449,00 |
|  L-SW 300 | Sistema diffusori 2.1. Potenza massima 100W (musicali), Subwoofer attivo da 100W, | 4907034210060 | 250,00 | 259,00 |



AUDIO

Componenti separati 43 cm

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------|--------|
|  A-R610 | Amplificatore stereo hi-fi, 90 Wx2 (rms 8 ohm), ingresso microfono con volume regolabile. Telecomando | 4907034210879 | 350,00 | 369,00 |
|  NEW T-R650 | Sintonizzatore AM/FM | 4907034215409 | 200,00 | 219,00 |
|  AG-790 | Sintoamplificatore Stereo AM/FM, 100 W x 2 (rms 8 ohm). Telecomando | 4907034209927 | 235,00 | 239,00 |
|  AG-980 | Sintoamplificatore Stereo AM/FM, Dual Zone, due coppie di diffusori per ogni zona. 5 Ingressi, connettore RS-232C. Possibilità di ascoltare differenti sorgenti per ogni zona. Telecomando | 4907034212620 | 400,00 | 400,00 |
|  NEW AD-800 | Letto CD, Registratore Cassette con porta USB REC/PLAY. | SIAE 5% DISPONIBILE A BREVE | | |
|  CD-P1260 | Letto CD. Legge CD, CD-R/RW e MP3. Telecomando | 4907034210237 | 145,00 | 149,00 |
|  PD-D2620 | Letto MultiCD (5 CD). Legge CD, CD-R/RW e MP3. Telecomando | 4907034213788 | 250,00 | 269,00 |
|  NEW CD-P650 | Letto CD, con porta USB play/Rec. Compatibile iPod da porta USB. Legge CD, CD-R/RW e MP3. Telecomando | DISPONIBILE A BREVE | | |
|  CD-RW880 | Registratore di CD-R e CD-RW. Legge CD, CD-R e CD-RW. 2 ingressi audio : 1 analogico , 1 digitale. Uscita per cuffia con volume regolabile. Telecomando | SIAE 5% 4907034213429 | 399,00 * | 400,00 |
|  LP-R500B | Giradischi con masterizzatore CD audio e Radio e cassette con amplificatore e casse incorporate | SIAE 5% 4907034214198 | 485,00 * | 499,00 |

* L'importo del compenso Siae NON è compreso nel prezzo indicato

Sistemi Mini (Serie Reference)

| | | | | |
|--|---|--|------------------|----------|
|  AG-H600NT | Sintoamplificatore stereo AM/FM/Internet radio. Possibilità di sintonizzarsi su oltre 10.000 stazioni sia con collegamento WI-FI che tramite porta Ethernet. Potenza : 2X75 W (8 Ohm , 20-20kHz, 0.1% THD). Amplificatore: classe D, trasformatore di alimentazione toroidale.-- Dock per iPod DS-20 fornita in dotazione. Sistema RDS. Ingresso phono.-Componenti selezionati e costruzione "high end". Telecomando. | AGH600NT: 4907034213177 DS20: 4907034213771 | 1250,00 50,00 | 2.300,00 |
|  PD-H600 | Letto di CD, CD-R/RW, MP3 e dischi WMA. Convertitori D/A Burr Brown PCM 1796 (24 bit/192kHz, Delta Sigma) . Sovracampionamento ottuplo. Circuitazione con condensatori ELNA. Circuito indipendente del generatore di master clock.-- Stabilizzatore della corrente di alimentazione con reg. Shunt.-Componenti selezionati e costruzione "high end". Telecomando | 4907034213184 | 1.000,00 | |

| Modello | Caratteristiche | EAN Code | Listino IVA esclusa | Prezzo consigliato al pubblico |
|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|
|  | Sintoamplificatore stereo AM/FM lettore CD e connessione USB in-out compatibile con lettura iPod. Potenza :2X40 W (6 Ohm , 1 kHz, 0.5% THD). Sistema RDS. Ingresso phono.Telecomando. | 4907034215027 | 350,00 | 350,00 |
|  | Sintoamplificatore stereo AM/FM Internet radio.Possibilità di sintonizzarsi su oltre 10.000 stazioni sia con collegamento WI-FI che tramite porta Ethernet. lettore CD e connessione USB in-out compatibile con lettura iPod. Potenza :2X40 W (6 Ohm , 1 kHz, 0.5% THD). Sistema RDS. Ingresso phono.Telecomando. | 4907034214693 | 450,00 | 450,00 |
|  | Sintoamplificatore stereo AM/FM, DAB Internet radio.Possibilità di sintonizzarsi su oltre 10.000 stazioni sia con collegamento WI-FI che tramite porta Ethernet. lettore CD e connessione USB in-out compatibile con lettura iPod. Potenza :2X40 W (6 Ohm , 1 kHz, 0.5% THD). Sistema RDS. Ingresso phono.Telecomando. | 4907034215133 | 500,00 | 500,00 |
|  | Sistema mini serie Reference composto da:amplificatore stereo: A-H380 (2X45 W RMS,6 Ohm). Sintonizzatore AM/FM : T-H380 : Lettore di CD : PD-H380 che legge :CD,CD-R,R-W ed MP3.Docking station (DS-20)fornita in dotazione ad A-H380.Telecomando per i 3 apparecchi fornito in dotazione all'A-H380.Colore:nero | AH380: 4907034213375 TH380: 4907034213382 PDH380: 4907034213399 DS20: 4907034213771 | 300,00 160,00 240,00 50,00 | 759,00 |
|  | Identico al sistema H-380 ad eccezione del sintonizzatore.In questa versione il sinto (T-H380NT) oltre ad AM ed FM, permette la ricezione di emittenti DAB e,collegandolo al PC tramite la porta ETHERNET o con il sistema WI-FI, rende possibile l'ascolto di oltre 10.000 emittenti presenti su Internet Radio.Display multi funzione con scrolling dei testi. Orologio digitale. Timer. | AH380: 4907034213375 TH380NT: 4907034214365 PDH380: 4907034213399 DS20: 4907034213771 | 300,00 390,00 240,00 50,00 | 999,00 |
|  | Sintoamplificatore AM/FM. Potenza:2X25 W(RMS, 6 Ohm, 1kHz, 0.5%THD),legge :CD,CD-R/RW ed MP3.Sistema RDS. Collegato tramite l'ingresso phono ad un giradischi permette di registrare dischi su chiavette USB o su HD esterni..Riproduce files contenuti su lettori MP3 e su flash memory tramite la porta USB.Nuova meccanica CD .Telecomando. Colore: silver | 4907034213924 | 295,00 | 299,00 |
|  | Sintoamplificatore AM/FM. Potenza:2X25 W(RMS, 6 Ohm, 1kHz, 0.5%THD),legge :CD,CD-R/RW ed MP3.Sistema RDS. Collegato tramite l'ingresso phono ad un giradischi permette di registrare dischi su chiavette USB o su HD esterni..Riproduce files contenuti su lettori MP3 e su flash memory tramite la porta USB.Nuova meccanica CD .Telecomando. Colore: nero | 4907034213931 | 295,00 | 299,00 |
|  | Sintoamplificatore stereo Silver W/CD/CDR/MP3. Potenza d'uscita 25W+25W (6 ohms, 1 Khz, 0.5% THD) completo di docking station per iPod, uscita ottica, uscita preamplificata per subwoofer, uscita cuffie. Uscita video composito e S-Video Dimensioni: 215x110 | 4907034212460 | 360,00 | 369,00 |
|  | Sintoamplificatore AM/FM. Potenza:2X25 W(RMS,6 Ohm, 1 kHz, 0.5%THD),legge:CD,CD-R/RW ed MP3. Sistema RDS.Collegato alla docking station DS-20 fornita in dotazione, permette l'ascolto ed il controllo dell'iPod e la visione di eventuali contenuti video tramite le uscite S-Video e video composito presenti su DS-20. Uscita pre-amplificata per sub-woofer.- Telecomando.Colore:nero | CRH228iB: 4907034213955 DS20: 4907034213771 | 330,00 50,00 | 399,00 |
|  | Sintoamplificatore AM/FM. Potenza:2X25 W(RMS,6 Ohm, 1 kHz, 0.5%THD),legge:CD,CD-R/RW ed MP3. Sistema RDS.Collegato alla docking station DS-20 fornita in dotazione, permette l'ascolto ed il controllo dell'iPod e la visione di eventuali contenuti video tramite le uscite S-Video e video composito presenti su DS-20. Uscita pre-amplificata per sub-woofer.- Telecomando.Colore:silver | CRH228iS: 4907034213948 DS20: 4907034213771 | 330,00 50,00 | 399,00 |
|  | Sintoamplificatore AM/FM. Potenza:2X25 W(RMS,6 Ohm, 1 kHz, 0.5%THD),legge:CD,CD-R/RW ed MP3. Ingresso USB e lettura SD Card. Sistema RDS. Collegato alla docking station DS-20 fornita in dotazione, permette l'ascolto ed il controllo dell'iPod e la visione di eventuali contenuti video tramite le uscite S-Video e video composito presenti su DS-20. Uscita pre-amplificata per sub-woofer.- Telecomando.Colore:nero | CRH238iB: 4907034214792 DS20: 4907034213771 | 250,00 50,00 | 300,00 |
|  | Diffusori 2 vie, potenza massima 50W; tweeter da 25 mm, Woofers da 130 mm. Impedenza 6 ohms; Efficienza: 86 dB. Risposta in frequenza: 60-22 KHz. Dimensioni 170 x 270 x 235 mm. Peso 3,7 Kg. Finiture Nero | 4907034211913 | 160,00 | 199,00 |
|  | Diffusori 2 vie, potenza massima 50W; tweeter da 25 mm, Woofers da 130 mm. Impedenza 6 ohms; Efficienza: 86 dB. Risposta in frequenza: 60-22 KHz. Dimensioni 170 x 270 x 235 mm. Peso 3,7 Kg. Finiture in Noce, Nero | 4907034210374 | 160,00 | 199,00 |

| Modello | Caratteristiche | EAN Code | Listino IVA esclusa | Prezzo consigliato al pubblico |
|---|--|----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Sistemi Micro (NXT series) | | | | |
|  | MC-DX 33 B Sistema micro con sintoamplificatore, AM/FM. Diffusori ultrapiatto NXT e sub attivo, sistema RDS. Colore Nero | 4907034213269 | 230,00 | 239,00 |
|  | MC-DX 33 S Sistema micro con sintoamplificatore, AM/FM. Diffusori ultrapiatto NXT e sub attivo, sistema RDS. Colore Silver | 4907034213276 | 230,00 | 239,00 |
|  | MC-DX 40 B Sistema micro con sintoamplificatore AM/FM, lettore di CD,CD-R, CD-RW ed MP3. Diffusori ultrapiatti NXT e sub attivo. Sistema RDS. Legge file MP3 tramite la porta USB. Potenza :2 X 10 W+15 W sub attivo. Orologio digitale.Timer on/off.Telecomando.Colore: nero lucido. | 4907034214181 | 290,00 | 299,00 |
|  | MC-DX 40 S Sistema micro con sintoamplificatore AM/FM, lettore di CD,CD-R, CD-RW ed MP3. Diffusori ultrapiatti NXT e sub attivo. Sistema RDS. Legge file MP3 tramite la porta USB. Potenza :2 X 10 W+15 W sub attivo. Orologio digitale.Timer on/off.Telecomando. Colore: silver. | 4907034213849 | 290,00 | 299,00 |
| Sistemi Micro con Docking station per iPod | | | | |
|  | MC-DX420i B Sistema micro con sintoamplificatore AM/FM,lettore di CD,CD-R, CD-RW ed MP3 e con docking station per iPod. Diffusori ultrapiatti NXT e sub attivo.Sistema RDS.Potenza : 2X5 W +10W sub attivo.Telecomando. Colori: nero | 4907034214167 | 290,00 | 299,00 |
|  | MC-DX420i S Sistema micro con sintoamplificatore AM/FM,lettore di CD,CD-R, CD-RW ed MP3 e con docking station per iPod. Diffusori ultrapiatti NXT e sub attivo.Sistema RDS.Potenza : 2X5 W +10W sub attivo.Telecomando. Colori:silver. | 4907034214174 | 290,00 | 299,00 |
| RADIO | | | | |
| Radio Portatili | | | | |
|  | R 1 B Radio AM/FM portatile. Sintonia manuale con selettore rotante. Controllo di tono (bassi, alti). Potenza: 2,5W. Uscita cuffie. Fornita di batteria ricaricabile Ni-MH. Ingresso audio analogico. Colore Nero | 4907034211326 | 110,00 | 119,00 |
|  | R 1 W Radio AM/FM portatile. Sintonia manuale con selettore rotante. Controllo di tono (bassi, alti). Potenza: 2,5W. Uscita cuffie. Fornita di batteria ricaricabile Ni-MH. Ingresso audio analogico. Colore Bianco | 4907034211333 | 110,00 | 119,00 |
|  | R 1 R Radio AM/FM portatile. Sintonia manuale con selettore rotante. Controllo di tono (bassi, alti). Potenza: 2,5W. Uscita cuffie. Fornita di batteria ricaricabile Ni-MH. Ingresso audio analogico. Colore Rosso | 4907034212415 | 110,00 | 119,00 |
| Radio con diffusori NXT | | | | |
|  | R-X1 W Radio/sveglia stereo AM/FM. Sistema RDS con diffusori NXT, tlc, subwoofer, Telecomando. Colore bianco | 4907034210978 | 149,00 | 169,00 |
|  | R 4 DNTB Radio AM/FM DAB e Internet. DAB Internet radio.Possibilità di sintonizzarsi su oltre 10.000 stazioni sia con collegamento WI-FI che tramite porta Ethernet. Dock per iPod. Uscita cuffie. Ingresso audio analogico. Colore Nero con telecomando | 4907034215331 | 250,00 | 250,00 |
| Radio con lettore CD | | | | |
|  | SLD 910 B Radio sveglia con lettore CD e porta USB. Legge file MP3 tramite la porta USB; legge CD-R/RW e MP3. Sintonizzatore al quarzo PLL con 10AM+10FM emittenti memorizzabili. Potenza di uscita: 15W. Orologio digitale, timer per spegnimento,funzione sveglia giornaliera e ripetuta. Display LCD, ingresso audio analogico,USB,. Uscita cuffia, telecomando. Colore Nero | 4907034212491 | 225,00 | 229,00 |
|  | NEW SLD 920 B/R/W Radio sveglia con lettore CD e porta USB. Legge file MP3 tramite la porta USB; legge CD-R/RW e MP3. Sintonizzatore al quarzo PLL con 10AM+10FM emittenti memorizzabili. Potenza di uscita: 15W. Orologio digitale, timer per spegnimento,funzione sveglia giornaliera e ripetuta. Display LCD, ingresso audio analogico,USB REC/PLAY. Uscita cuffia, telecomando. Colore Nero/Rosso/Bianco | DISPONIBILE A BREVE | | |

| Modello | Caratteristiche | EAN Code | Listino IVA esclusa | Prezzo consigliato al pubblico |
|--|---|---|---------------------|--------------------------------|
|  | Radio sveglia con lettore CD, porta USB e connessione a docking station per iPod (DS-22) fornita in dotazione. Legge file Mp3 tramite la porta USB. Sintonizzatore al quarzo PLL con 10AM+10FM emittenti memorizzabili. Potenza tot. 15W. Orologio digitale. Timer per spegnimento. Ingresso audio analogico. Telecomando. Colore: Silver | SLD950S: 4907034214310 DS22: 4907034214228 | 300,00 50,00 | 359,00 |
|  | Radio sveglia con lettore CD, porta USB e connessione a docking station per iPod (DS-22) fornita in dotazione. Legge file Mp3 tramite la porta USB. Sintonizzatore al quarzo PLL con 10AM+10FM emittenti memorizzabili. Potenza tot. 15W. Orologio digitale. Timer per spegnimento. Ingresso audio analogico. Telecomando. Colore: Nero | SLD950B: 4907034214297 DS22: 4907034214228 | 300,00 50,00 | 359,00 |
|  | Radio sveglia con lettore CD, porta USB e connessione a docking station per iPod (DS-22) fornita in dotazione. Legge file Mp3 tramite la porta USB. Sintonizzatore al quarzo PLL con 10AM+10FM emittenti memorizzabili. Potenza tot. 15W. Orologio digitale. Timer per spegnimento. Ingresso audio analogico. Telecomando. Colore: Rosso | SLD950R: 4907034214303 DS22: 4907034214228 | 300,00 50,00 | 359,00 |
| Radio con Docking station x iPod | | | | |
|  | Radio stereo AM/FM Sistema RDS, dockstation per iPod, CD/MP3, tlc, funzione sveglia, telecomando. Bianco | 4907034213122 | 150,00 | 159,00 |
|  | Radio stereo AM/FM Sistema RDS, dockstation per iPod, CD/MP3, tlc, funzione sveglia, telecomando. Black | 4907034213115 | 150,00 | 159,00 |
|  | NEW Radio stereo AM/FM Sistema RDS, dockstation per iPod, CD/MP3, tlc, funzione sveglia, telecomando. Bianca, con luce LED | 4907034215362 | 150,00 | 149,00 |
|  | Radio stereo AM/FM Sistema RDS, dockstation per iPod, CD/MP3, tlc, funzione sveglia, telecomando. Nero | 4907034214426 | 140,00 | 140,00 |
|  | NEW Radio stereo AM/FM Sistema RDS lettore CD, dockstation per iPod, CD/MP3, tlc, USB, SD card funzione sveglia, telecomando. Nero, con rivestimento in eco-pelle | 4907034215379 | 200,00 | 199,00 |
|  | NEW Radio stereo AM/FM Sistema RDS lettore CD, dockstation per iPod, CD/MP3, tlc, USB, SD card funzione sveglia, telecomando. Nero | 4907034215386 | 300,00 | 299,00 |
| ACCESSORI | | | | |
| Telecomandi intelligenti | | | | |
|  | Telecomando intelligenti, touch screen, Porta USB per aggiornamento e settaggi | 4907034207121 | 140,00 | 149,00 |
| Stand | | | | |
|  | Supporti per piccoli Diffusori (frontali o posteriori) utilizzabili per la quasi totalità dei sistemi Home Cinema in commercio | 4907034206599 | 70,00 | 69,00 |
| Dock per iPod | | | | |
|  | Docking station per iPod per AH-380, CR-H228i e AG-H600 Dotata di uscita S-Video e video composito. | 4907034213771 | 50,00 | 69,00 |
|  | Docking station per iPod per SL-D950. | 4907034214228 | 50,00 | 69,00 |
| DIFFUSORI | | | | |
|  | Coppia mini diffusori in alluminio forniti di staffe, pot. max 50 W, nero (coppia) | 4907034211722 | 100,00 | 110,00 |
|  | NEW Coppia mini diffusori in alluminio forniti di staffe, pot. max 80 W, Splash Proof Design Ideale per ambienti umidi (piscina); nero (coppia) | DISPONIBILE A BREVE | | |
|  | NEW Coppia mini diffusori in alluminio forniti di staffe, pot. max 80 W, Splash Proof Design Ideale per ambienti umidi (piscina); white (coppia) | DISPONIBILE A BREVE | | |